

Tabela wskazań do Sondy S-3 – str. 1 z 3

Ortopedia i Neurologia				
L.p.	Jednostka chorobowa	Sonda	Dawka [J]	Opis
1	Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa	S-3	8 - 24	-naświetlanie punktowe, kontaktowe, symetrycznie po obu stronach kręgosłupa - 10 - 25 zabiegów w serii - 5 zabiegów tygodniowo
2	Zespół cieśni kanału nadgarstka lub kanału Guyona	S-3	4 - 12	- naświetlanie punktowe, kontaktowe bez ucisku - 8 - 10 zabiegów w serii - 3 - 6 zabiegów tygodniowo
3	Zapalenie pochewki ścięgna Achillesa (stan ostry)	S-3	8 - 20	- naświetlanie punktowe kontaktowe - 8 - 10 zabiegów w stanie ostrym
4	Zapalenie pochewki ścięgna Achillesa (stan przewlekły)	S-3	8 - 20	-naświetlanie punktowe kontaktowe -10 - 15 zabiegów w stanie przewlekłym - 5 zabiegów tygodniowo
5	Zapalenie ścięgna podszwawego	S-3	8 - 24	-naświetlanie punktowe, kontaktowe - 2 - 5 zabiegów tygodniowo - 8 - 10 zabiegów w serii.
6	Ostroga piętowa	S-3	16 - 40	- naświetlanie punktowe, kontaktowe z uciskiem - 8 - 10 zabiegów w serii - 2 - 5 zabiegów tygodniowo
7	Zespół rwy kulszowej	S-3	8 - 24	-naświetlanie punktowe, kontaktowe wyjęcia nerwu kulszowego oraz w rzucie otworów kości krzyżowej - 8 - 10 zabiegów w serii - 3 - 5 zabiegów tygodniowo
8	Zespół bolesnego barku (stan ostry)	S-3	8 - 20	-naświetlanie kontaktowe punktów spustowych bólu - 7 - 10 zabiegów w stanie ostrym - 3 -5 zabiegów tygodniowo.
9	Zespół bolesnego barku (stan przewlekły)	S-3	10 - 30	-naświetlanie kontaktowe punktów spustowych bólu - 10 - 15 zabiegów w stanie przewlekłym - 5 zabiegów tygodniowo
10	Zespół "łokcia tenisisty" (stan ostry)	S-3	8 - 20	-naświetlanie kontaktowe punktów spustowych bólu - 5 - 7 zabiegów w stanie ostrym - 3 - 5 zabiegów tygodniowo
11	Zespół "łokcia tenisisty" (stan przewlekły)	S-3	8-24	-bezkontaktowe naświetlanie punktów spustowych bólu - 10 - 15 zabiegów w stanie przewlekłym - 5 zabiegów tygodniowo.
12	Neuralgia nerwu Trójdzielnego	S-3	4 - 6	-naświetlanie punktowe, kontaktowe - 12-15 zabiegów w serii - 3 - 5 zabiegów tygodniowo
13	Skręcenia (więzadła boczne stawu kolanowego, staw skokowo - goleniowy)	S-3	1 - 8	-naświetlanie punktowe, kontaktowe - 8 - 10 zabiegów w serii - 4 - 10 zabiegów tygodniowo
14	Złamania	S-3	4 - 10	-naświetlanie punktowe - 5 zabiegów tygodniowo - 5 - 7 zabiegów w serii
15	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych	S-3	8 - 40	-naświetlanie punktowe, kontaktowe w rzucie szpary stawu kolanowego - 8 - 15 zabiegów w serii - 5 zabiegów tygodniowo
16	Zapalenie okołostawowe kolana	S-3	8 - 24	-naświetlanie punktowe, kontaktowe - 8 - 15 zabiegów w serii - 2 - 5 zabiegów tygodniowo
17	Neuralgia międzyżebrowa (stan ostry)	S-3	8 - 12	-naświetlanie punktowe, kontaktowe wzdłuż przebiegu nerwu - 7 - 12 zabiegów w stanie ostrym
18	Neuralgia międzyżebrowa (stan przewlekły)	S-3	8 - 20	-naświetlanie punktowe, kontaktowe wzdłuż przebiegu nerwu

Tabela wskazań do Sondy S-3 – str. 2 z 3

Reumatologia				
L.p.	Jednostka chorobowa	Sonda	Dawka [J]	Opis
19	Reumatoidalne zapalenie stawów (zaostrenie)	S-3	8 - 10	-naświetlanie punktowe, kontaktowe - 5 - 15 zabiegów w serii - 2 - 5 zabiegów tygodniowo
20	Reumatoidalne zapalenie stawów (stan lekki)	S-3	4 - 6	- naświetlanie punktowe kontaktowe - 5 - 15 zabiegów w serii - 2 - 5 zabiegów tygodniowo
21	Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa	S-3	12 - 24	-naświetlanie punktowe kontaktowe, symetrycznie wzdłuż przebiegu kręgosłupa - 6 - 10 zabiegów w serii - 2 - 3 zabiegi tygodniowo
22	Łuszczycowe zapalenie stawów	S-3	8 - 10	-naświetlanie punktowe kontaktowe - 5 - 15 zabiegów w serii - 2 - 5 zabiegów tygodniowo
23	Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych	S-3	8 - 20	-naświetlanie bolesnych punktów w rzucie szpar stawowych - 8 - 12 zabiegów w serii - 2 - 3 zabiegi tygodniowo

Dermatologia				
L.p.	Jednostka chorobowa	Sonda	Dawka [J]	Opis
24	Półpasiec	S-3	2-4	-naświetlanie przykręgosłupowo i wzdłuż przebiegu nerwu
25	Owrzodzenia podudzi o różnej etiologii	S-3	20	-bezkontaktowe naświetlanie brzegów rany - 20 zabiegów w serii
26	Obrzęk limfatyczny	S-3	10 - 16	-naświetlanie punktowe, kontaktowe, może być z uciskiem pulsacyjnym - 8-10 zabiegów w serii - 5 zabiegów tygodniowo

Tabela wskazań do Sondy S-3 – str. 3 z 3

Stomatologia				
L.p.	Jednostka chorobowa	Sonda	Dawka [J]	Opis
27	Nadwrażliwość bólowa zębiny	S-3	3-4	- naświetlanie okolic wierzchołków zębów
28	Próchnica	S-3	2	- naświetlanie po opracowaniu ubytku, a przed wypełnieniem, naświetlenie zarówno powierzchni zęba, zębiny jak i wierzchołka zęba
29	Próchnica okrężna	S-3	1-2	-naświetlanie brodawek międzyzębowych
30	Próchnica głęboka	S-3	4	-naświetlanie po usunięciu próchnicy, a przed założeniem wypełnienia
31	Martwica miazgi i zmiany okołowierzchołkowe	S-3	2-6	-naświetlanie po wypełnieniu korzenia, naświetlać wierzchołek zęba
32	Zapalenie miazgi	S-3	2-4	-naświetlanie po wypełnieniu kanału
33	Przypadkowe obnażenie miazgi	S-3	4	-naświetlanie przed położeniem Ca(OH) ₂
34	Stan zapalny dziąseł	S-3	1	- dawka 1J na brodawkę
35	Opryszczkowe zapalenie dziąseł	S-3	2-3	-naświetlanie zmian patologicznych - 2 – 3 zabiegi w tygodniu
36	Opryszczka wargowa	S-3	2	-naświetlanie punktów w odległości około 0,5 cm od środka zainfekowanego obszaru - 1 –2 zabiegi
37	Afta Suttona (do 3 cm)	S-3	1,4	-naświetlanie techniką punktową, kontaktową w ilości 5-6 punktów dookoła obrzeży aftry - 3 – 5 zabiegów w serii
38	Afta mała	S-3	1,4-2	-naświetlanie techniką punktową, kontaktową bezpośrednio w aftę, oraz w 2-4 punkty w najbliższym sąsiedztwie poza brzegami - 3 – 5 zabiegów w serii
39	Afty małe mnogie (1-5mm)	S-3	3-4	-naświetlanie techniką punktową, kontaktową w aftry i ich najbliższe sąsiedztwo - 3 – 5 zabiegów w serii
40	Zwichnięcie krążka stawowego	S-3	3-6	-naświetlać należy każdy staw skroniowo-zuchwowy
41	Zapalenie stawów skroniowo-zuchwowych	S-3	3-6	-naświetlać staw i punktowo mięśnie żwacze
42	Neuralgia prawdziwa III gałęzi nerwu trójdzielnego	S-3	4	-zewnątrzustne naświetlanie techniką punktową kontaktową na wysokości otworu bródkowego - 5 – 6 zabiegów w serii
43	Zapalenie III gałęzi nerwu trójdzielnego	S-3	3	- zewnątrzustne naświetlanie techniką punktową kontaktową na wysokości otworu bródkowego - 4 codzienne zabiegi w serii
44	Neuralgia prawdziwa II gałęzi nerwu trójdzielnego	S-3	4	-zewnątrzustne naświetlanie techniką punktową kontaktową na wysokości otworu podoczodołowego - 10 – 12 zabiegów w serii - 5 – 6 zabiegów w tygodniu